


KIT UGR <19

Unique design for peaceful spaces

Conjunto óptico diseñado para reducir el deslumbramiento y mejorar el confort visual. Permite adaptar la luminaria a proyectos donde se requiere control del UGR<19, índice que evalúa el deslumbramiento en espacios interiores. Ideal para oficinas, zonas de trabajo y entornos profesionales con mayores exigencias de confort lumínico..

An optical assembly designed to reduce glare and improve visual comfort. It allows the luminaire to be adapted to projects where UGR control is required; the UGR<19 is an index that assesses glare in indoor spaces. Ideal for offices, workspaces and professional environments with higher lighting comfort requirements.

Ensemble optique conçu pour réduire l'éblouissement et améliorer le confort visuel. Il permet d'adapter le luminaire à des projets nécessitant un contrôle de l'UGR<19, indice qui évalue l'éblouissement dans les espaces intérieurs. Idéal pour les bureaux, les espaces de travail et les environnements professionnels où les exigences en matière de confort lumineux sont élevées.




IP	CRI	R9	K	K		VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply
20	>90	>25	3000	4000		230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included

Características técnicas
Technical data

Medidas	Dimensions	32,24 x 20,50 mm
Longitud	Length	280 / 560mm
Material perfil	Profile material	AL6060
Material difusor	Diffuser material	Policarbonato Polycarbonate
Temperatura de trabajo	Working temperature	-20~50°C
Temperatura de almacenamiento	Storage temperature	-40~80°C



Medidas Dimensions Dimensions






KIT UGR <19

Opciones de perfil y sus aplicaciones Profile options and their applications Options de profil et leurs applications



ST12





ST18





ST36



ST55



ST67



KIT UGR <19


	Code	Finish	Holder	End cap (x2)	Overall length	LED	W	Lm/W	Total Lm/W	Angle	Dimmable
KIT 280	6010107830102	 Negro Black Noir	280mm	-	292mm	 3000K	7W	160lm/W	1104lm	50°	ON-OFF
	Incluye: Lente + rejilla +PCB + driver					 3000K		160lm/W			DALI
	Incluye: Lens + grille + PCB + driver					 4000K		170lm/W	ON-OFF		
	Comprend : lentille + grille + circuit imprimé + driver					 4000K		170lm/W	DALI		
	6010107840202					 4000K		170lm/W	DALI		
KIT 280 + 2 TAPAS	6011107830102	 Negro Black Noir	280mm	150mm (x2)	592mm	 3000K	7W	160lm/W	1104lm	50°	ON-OFF
	Incluye: Lente + rejilla +PCB + driver + tapas					 3000K		160lm/W			DALI
	Incluye: Lens + grille + PCB + driver + end caps					 4000K		170lm/W	ON-OFF		
	Comprend : lentille + grille + circuit imprimé + driver + couvercles					 4000K		170lm/W	DALI		
	6011107840202					 4000K		170lm/W	DALI		
KIT 560	6020113830102	 Negro Black Noir	560mm	-	572mm	 3000K	14W	160lm/W	2208lm	50°	ON-OFF
	Incluye: Lente + rejilla +PCB + driver					 3000K		160lm/W			DALI
	Incluye: Lens + grille + PCB + driver					 4000K		170lm/W	ON-OFF		
	Comprend : lentille + grille + circuit imprimé + driver					 4000K		170lm/W	DALI		
	6020113840202					 4000K		170lm/W	DALI		
KIT 560 + 2 TAPAS	6021113830102	 Negro Black Noir	560mm	150mm (x2)	872mm	 3000K	14W	160lm/W	2208lm	50°	ON-OFF
	Incluye: Lente + rejilla +PCB + driver + tapas					 3000K		160lm/W			DALI
	Incluye: Lens + grille + PCB + driver + end caps					 4000K		170lm/W	ON-OFF		
	Comprend : lentille + grille + circuit imprimé + driver + couvercles					 4000K		170lm/W	DALI		
	6021113840202					 4000K		170lm/W	DALI		

	Code	ST12	ST18	ST36	ST55	ST67
KIT 280	6010107830102	-	✓	✓	✓	✓
	Incluye: Lente + rejilla +PCB + driver	-	✓	✓	✓	✓
	Incluye: Lens + grille + PCB + driver	-	✓	✓	✓	✓
	Comprend : lentille + grille + circuit imprimé + driver	-	✓	✓	✓	✓
	6010107840202	-	✓	✓	✓	✓
KIT 280 + 2 TAPAS	6011107830102	✓	✓	✓	✓	✓
	Incluye: Lente + rejilla +PCB + driver + tapas	✓	✓	✓	✓	✓
	Incluye: Lens + grille + PCB + driver + end caps	✓	✓	✓	✓	✓
	Comprend : lentille + grille + circuit imprimé + driver + couvercles	✓	✓	✓	✓	✓
	6011107840202	✓	✓	✓	✓	✓
KIT 560	6020113830102	-	✓	✓	✓	✓
	Incluye: Lente + rejilla +PCB + driver	-	✓	✓	✓	✓
	Incluye: Lens + grille + PCB + driver	-	✓	✓	✓	✓
	Comprend : lentille + grille + circuit imprimé + driver	-	✓	✓	✓	✓
	6020113840202	-	✓	✓	✓	✓
KIT 560 + 2 TAPAS	6021113830102	✓	✓	✓	✓	✓
	Incluye: Lente + rejilla +PCB + driver + tapas	✓	✓	✓	✓	✓
	Incluye: Lens + grille + PCB + driver + end caps	✓	✓	✓	✓	✓
	Comprend : lentille + grille + circuit imprimé + driver + couvercles	✓	✓	✓	✓	✓
	6021113840202	✓	✓	✓	✓	✓



KIT UGR <19

Montaje Assembly Assemblage



Composición del Contents of the Kit Contenu du kit

