


Pared Wall

Deneb

Deneb

Luminaria de pared LED de 24V en IP20 con emisión directa.
Perfil extruido en aluminio anodizado AL6060, difusor de policarbonato y tapas de aluminio anodizado.
Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h (LM80).
Diseñado y producido en España.


24V LED wall luminaire in IP20 with direct emission.
Extruded profile in anodized aluminium AL6060, polycarbonate diffuser and anodized aluminium end caps.
Optimum heat dissipation that guarantees a lifetime of 50.000h (LM80).
Designed and produced in Spain.



Características técnicas

Technical data

Medidas Dimensions	35 x 35mm
Longitud Length	300 / 600 / 1200mm
Material perfil Profile material	AL6060
Material difusor Diffuser material	Policarbonato Polycarbonate
CCT	3000K / 4000K
CRI	>80
Vida útil Lifetime	50.000h
IP	20
Eficiencia Energetica Energetic efficiency	A++
Pasos MacAdams MacAdams steps	3
Angulo Beam angle	75°
Clase Class	II
Temperatura de trabajo Working temperature	-20~50°C
Temperatura de almacenamiento Storage temperature	-40~80°C



Pared Wall


Deneb

Referencia Reference	Medida Measurement	CCT	lm	W	Acabado Finish
LIG21203810330S	300mm	3000K	741	10,5	● Plata mate Matt silver
LIG21203810340S	300mm	4000K	755	10,5	
LIG21203810630S	600mm	3000K	1549	21,9	
LIG21203810640S	600mm	4000K	1577	21,9	
LIG21203811230S	1200mm	3000K	3164	44,7	
LIG21203811240S	1200mm	4000K	3222	44,7	
LIG21203820330S	300mm	3000K	741	10,5	○ Blanco White
LIG21203820340S	300mm	4000K	755	10,5	
LIG21203820630S	600mm	3000K	1549	21,9	
LIG21203820640S	600mm	4000K	1577	21,9	
LIG21203821230S	1200mm	3000K	3164	44,7	
LIG21203821240S	1200mm	4000K	3222	44,7	
LIG21203830330S	300mm	3000K	741	10,5	● Negro Black
LIG21203830340S	300mm	4000K	755	10,5	
LIG21203830630S	600mm	3000K	1549	21,9	
LIG21203830640S	600mm	4000K	1577	21,9	
LIG21203831230S	1200mm	3000K	3164	44,7	
LIG21203831240S	1200mm	4000K	3222	44,7	

Si necesita personalizar su luminaria, contacte con nosotros. If you need a special custom-made luminaire, please contact us.

Medidas


Dimensions



Pared Wall

Deneb

- **Distribución de luz**
Reflector optic



- **Qué incluye**
Qué incluye



Perfil y tira de LED
LED strip and profile



Fuente de alimentación
Power Supply

