

Techo Ceiling


Maia

Maia

Luminaria de superficie LED de 24V en IP20 con emisión directa. Perfil extruido en aluminio anodizado AL6060, difusor de policarbonato y tapas de PVC. Fuente de alimentación incorporada en el interior de la luminaria.

Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h (LM80). Diseñado y producido en España.


24V LED ceiling luminaire in IP20 with direct emission. Extruded profile in anodized aluminium AL6060, polycarbonate diffuser and PVC end cap. Power supply incorporated inside the luminaire. Optimum heat dissipation that guarantees a lifetime of 50.000h (LM80). Engineered and produced in Spain.



Características técnicas

Technical data

Medidas Dimensions	50 x 56mm
Longitud Length	1200 / 1500 / 2000mm
Material perfil Profile material	AL6060
Material difusor Diffuser material	Policarbonato Polycarbonate
CCT	3000K / 4000K
CRI	>80
R9	>10
Vida útil Lifetime	50.000h
IP	20
Eficiencia Energetica Energetic efficiency	A++
Pasos MacAdams MacAdams steps	3
Angulo Beam angle	180°
Clase Class	II
Temperatura de trabajo Working temperature	-20~50°C
Temperatura de almacenamiento Storage temperature	-40~80°C



Techo Ceiling




Maia

Referencia Reference	Medida Measurement	CCT	lm	W	Acabado Finish
LIG32209611230S	1200mm	3000K	2030	33,1	● Plata mate Matt silver
LIG32209611240S	1200mm	4000K	2097	33,1	
LIG32209611530S	1500mm	3000K	2559	41,8	
LIG32209611540S	1500mm	4000K	2644	41,8	
LIG32209612030S	2000mm	3000K	3442	56,2	
LIG32209612040S	2000mm	4000K	3556	56,2	
LIG32209621230S	1200mm	3000K	2030	33,1	○ Blanco White
LIG32209621240S	1200mm	4000K	2097	33,1	
LIG32209621530S	1500mm	3000K	2559	41,8	
LIG32209621540S	1500mm	4000K	2644	41,8	
LIG32209622030S	2000mm	3000K	3442	56,2	
LIG32209622040S	2000mm	4000K	3556	56,2	
LIG32209631230S	1200mm	3000K	2030	33,1	● Negro Black
LIG32209631240S	1200mm	4000K	2097	33,1	
LIG32209631530S	1500mm	3000K	2559	41,8	
LIG32209631540S	1500mm	4000K	2644	41,8	
LIG32209632030S	2000mm	3000K	3442	56,2	
LIG32209632040S	2000mm	4000K	3556	56,2	

Si necesita personalizar su luminaria, contacte con nosotros. If you need an special custom-made luminaire, please contact us.

Medidas


Dimensions



Techo Ceilling

Maia

- **Distribución de luz**
Reflector optic



- **Qué incluye**
Qué incluye



Perfil y tira de LED
LED strip and profile



Fuente de alimentación
Power Supply

