

Techo Ceiling

Meissa


Meissa

Luminaria de superficie LED de 24V en IP20 con emisión directa.
Perfil extruido en aluminio AL6060, difusor de policarbonato y tapas de PVC. Luminaria entregada con base metálica para almacenar la fuente de alimentación.

Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h (LM80).

Diseñado y producido en España.


24V LED ceiling luminaire in IP20 with direct emission.
Extruded profile in anodized aluminium AL6060, polycarbonate diffuser and PVC end caps. Luminaire delivered with metal base to store the power supply.
Optimum heat dissipation that guarantees a lifetime of 50.000h (LM80).
Designed and produced in Spain.



Características técnicas

Technical data

Medidas Dimensions	25 x 26mm
Longitud Length	1200 / 1500 / 2000mm
Material perfil Profile material	AL6060
Material difusor Diffuser material	Policarbonato Polycarbonate
CCT	3000K / 4000K
CRI	>80
R9	>10
Vida útil Lifetime	50.000h
IP	20
Eficiencia Energetica Energetic efficiency	A++
Pasos MacAdams MacAdams steps	3
Angulo Beam angle	55°
Clase Class	II
Temperatura de trabajo Working temperature	-20~50°C
Temperatura de almacenamiento Storage temperature	-40~80°C



Techo Ceiling



Meissa

Referencia Reference	Medida Measurement	CCT	lm	W	Acabado Finish
LIG31403311230	1200mm	3000K	2746	38,5	● Plata mate Matt silver
LIG31403311240	1200mm	4000K	2891	38,5	
LIG31403311530	1500mm	3000K	3452	48,4	
LIG31403311540	1500mm	4000K	3634	48,4	
LIG31403312030	2000mm	3000K	4629	64,8	
LIG31403312040	2000mm	4000K	4873	64,8	
LIG31403321230	1200mm	3000K	2746	38,5	○ Blanco White
LIG31403321240	1200mm	4000K	2891	38,5	
LIG31403321530	1500mm	3000K	3452	48,4	
LIG31403321540	1500mm	4000K	3634	48,4	
LIG31403322030	2000mm	3000K	4629	64,8	
LIG31403322040	2000mm	4000K	4873	64,8	
LIG31403331230	1200mm	3000K	2746	38,5	● Negro Black
LIG31403331240	1200mm	4000K	2891	38,5	
LIG31403331530	1500mm	3000K	3452	48,4	
LIG31403331540	1500mm	4000K	3634	48,4	
LIG31403332030	2000mm	3000K	4629	64,8	
LIG31403332040	2000mm	4000K	4873	64,8	

Si necesita personalizar su luminaria, contacte con nosotros. If you need a special custom-made luminaire, please contact us.



Medidas

Dimensions



Techo Ceiling Meissa

- **Distribución de luz**
Reflector optic



- **Qué incluye**
Qué incluye



Perfil y tira de LED
LED strip and profile



Fuente de alimentación
Power Supply



Base
Base
240x80x50mm

