


Pared Wall

Sira

Sira

Luminaria de pared LED de 24V en IP20 con emisión directa "Up & Down".
Perfil extruido en aluminio anodizado AL6060, difusor de policarbonato y tapas de aluminio anodizado. Fuente de alimentación incorporada en el interior de la luminaria.
Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h (LM80).
Diseñado y producido en España.


24V LED wall luminaire in IP20 with "Up & Down" direct emission.
Extruded profile in anodized aluminium AL6060, polycarbonate diffuser and anodized aluminium end caps. Power supply incorporated inside the luminaire.
Optimum heat dissipation that guarantees a lifetime of 50.000h (LM80).
Designed and produced in Spain.



Características técnicas

Technical data

Medidas Dimensions	54 x 35mm
Longitud Length	1200 / 1500 / 2000mm
Material perfil Profile material	AL6060
Material difusor Diffuser material	Policarbonato Polycarbonate
CCT	3000K / 4000K
CRI	>80
R9	>10
Vida útil Lifetime	50.000h
IP	20
Eficiencia Energetica Energetic efficiency	A++
Pasos MacAdams MacAdams steps	3
Angulo Beam angle	80°
Clase Class	II
Temperatura de trabajo Working temperature	-20~50°C
Temperatura de almacenamiento Storage temperature	-40~80°C



Pared Wall


Sira

Referencia Reference	Medida Measurement	CCT	lm	W	Acabado Finish
LIG21803810330	300mm	3000K	1481	20,9	● Plata mate Matt silver
LIG21803810340	300mm	4000K	1509	20,9	
LIG21803810630	600mm	3000K	3097	43,7	
LIG21803810640	600mm	4000K	3154	43,7	
LIG21803811230	1200mm	3000K	6327	89,3	
LIG21803811240	1200mm	4000K	6444	89,3	
LIG21803820330	300mm	3000K	1481	20,9	○ Blanco White
LIG21803820340	300mm	4000K	1509	20,9	
LIG21803820630	600mm	3000K	3097	43,7	
LIG21803820640	600mm	4000K	3154	43,7	
LIG21803821230	1200mm	3000K	6327	89,3	
LIG21803821240	1200mm	4000K	6444	89,3	
LIG21803830330	300mm	3000K	1481	20,9	● Negro Black
LIG21803830340	300mm	4000K	1509	20,9	
LIG21803830630	600mm	3000K	3097	43,7	
LIG21803830640	600mm	4000K	3154	43,7	
LIG21803831230	1200mm	3000K	6327	89,3	
LIG21803831240	1200mm	4000K	6444	89,3	

Si necesita personalizar su luminaria, contacte con nosotros. If you need a special custom-made luminaire, please contact us.



Medidas

Dimensions



Pared Wall Sira

- **Distribución de luz**
Reflector optic




- **Qué incluye**
Qué incluye



Perfil y tira de LED
LED strip and profile



Fuente de alimentación
Power Supply



Base
Base

300mm-	240x50x36mm
600mm-	320x50x36mm
1200mm-	320x50x36mm

