


## Suspensión Pendant

Heze

# Heze

Luminaria colgante LED de 24V en IP20 con emisión directa.  
Perfil extruido en aluminio anodizado AL6060, difusor de policarbonato y tapas de PVC. Luminaria entregada con kit de suspensión y fuente de alimentación integrada en perfil. Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h (LM80). Diseñado y producido en España.


24V LED pendant luminaire in IP20 with direct emission.  
Extruded profile in anodized aluminium AL6060, polycarbonate diffuser and PVC end cap. Luminaire delivered with suspension kit and power supply integrated in the profile. Optimum heat dissipation that guarantees a lifetime of 50.000h (LM80). Engineered and produced in Spain.



### Características técnicas

Technical data

<b>Medidas</b> Dimensions	50 x 56mm
<b>Longitud</b> Length	1200 / 1500 / 2000mm
<b>Material perfil</b> Profile material	AL6060
<b>Material difusor</b> Diffuser material	Polycarbonato Polycarbonate
<b>CCT</b>	3000K / 4000K
<b>CRI</b>	>80
<b>Vida útil</b> Lifetime	50.000h
<b>IP</b>	20
<b>Eficiencia Energetica</b> Energetic efficiency	A++
<b>Pasos MacAdams</b> MacAdams steps	3
<b>Angulo</b> Beam angle	180°
<b>Clase</b> Class	II
<b>Temperatura de trabajo</b> Working temperature	-20~50°C
<b>Temperatura de almacenamiento</b> Storage temperature	-40~80°C



## Suspensión Pendant


Heze

Referencia Reference	Medida Measurement	CCT	lm	W	Acabado Finish
LIG02209611230S	1200mm	3000K	2030	33,1	● Plata mate Matt silver
LIG02209611240S	1200mm	4000K	2097	33,1	
LIG02209611530S	1500mm	3000K	2559	41,8	
LIG02209611540S	1500mm	4000K	2644	41,8	
LIG02209612030S	2000mm	3000K	3442	56,2	
LIG02209612040S	2000mm	4000K	3556	56,2	
LIG02209621230S	1200mm	3000K	2030	33,1	○ Blanco White
LIG02209621240S	1200mm	4000K	2097	33,1	
LIG02209621530S	1500mm	3000K	2559	41,8	
LIG02209621540S	1500mm	4000K	2644	41,8	
LIG02209622030S	2000mm	3000K	3442	56,2	
LIG02209622040S	2000mm	4000K	3556	56,2	
LIG02209631230S	1200mm	3000K	2030	33,1	● Negro Black
LIG02209631240S	1200mm	4000K	2097	33,1	
LIG02209631530S	1500mm	3000K	2559	41,8	
LIG02209631540S	1500mm	4000K	2644	41,8	
LIG02209632030S	2000mm	3000K	3442	56,2	
LIG02209632040S	2000mm	4000K	3556	56,2	

Si necesita personalizar su luminaria, contacte con nosotros. If you need a special custom-made luminaire, please contact us.

### Medidas


Dimensions



## Suspensión Pendant

Heze

- **Distribución de luz**  
Reflector optic



- **Qué incluye**  
Qué incluye



**Perfil y tira de LED**  
LED strip and profile



**Fuente de alimentación**  
Power Supply



**Kit de suspensión**  
Pendant kit

