

Wallwasher IP67






Endhor 36W/m Flexión Horizontal - Horizontal Bend


EH36

Bañador de pared de gran alcance para fachadas y sus diferentes elementos arquitectónicos. Su flexibilidad permite adaptarse a espacios curvos e irregulares. Disponible en óptica de 30° y 15°x40°, en longitud de 2.4m, personalizable cada 30cm.

Powerful wallwasher for facades and their different architectural elements. Its flexibility allows it to adapt to curved and irregular spaces. Available in 30° and 15°x40° optics, in 2.4m length, customizable every 30cm.



Referencia Reference	CCT	Lumens /m	Lumens /W	
EH36-27-2	 2700K	2270	63	30°
EH36-27-6	 2700K	1945	54	15° x 40°
EH36-30-2	 3000K	2670	74	30°
EH36-30-6	 3000K	2280	63	15° x 40°



Características técnicas

Technical data

Potencia Power	36W/m
Longitud tira de LED LED strip length	2,40m
Longitud tira de LED LED strip length	A medida cada 30cm Custom every 30cm
IP	67
CRI	>80
Voltaje Voltage	24V
Tipo de LED LED type	3030
LEDs/m	20
Ángulo Beam angle	30° / 15° x 40°
Longitud mín. corte Min. cutting length	50mm
Vida útil Life time	50.000h
Temperatura ambiente Ambient temperature	-40~65°C
Temperatura almacenamiento Storage temperature	-40~85°C
Años de garantía Warranty years	5
Regulable Dimmable	Sí Yes
Necesita disipador Needs heatsink	No
Longitud máx. Max. length	9,60m ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Conectadas en serie Connected in series




Wallwasher IP67

Endhor 36W/m Flexión Horizontal - Horizontal Bend

Medidas LED


LED dimensions



Conectores

Connectors


110222201



Tapa negra IP67 con salida frontal de cable.
IP67 black cover with front cable outlet.

35cm cable


110222203



Tapa negra IP67 con salida lateral derecha de cable.
IP67 black cover with right side cable outlet.

35cm cable

110222204



Tapa negra IP67 con salida lateral izquierda de cable.
IP67 black cover with left side cable outlet.

35cm cable

110222220




Tapa negra IP67 final.
Black IP67 end cap.


Accesorios

Accessories

1240804409






1210907



Wallwasher IP67

Endhor 36W/m Flexión Horizontal - Horizontal Bend

- Iluminación**
Lighting




Wallwasher IP67


Endhor 36W/m Flexión Horizontal - Horizontal Bend

- Esquema de conexión**
Circuit diagram

Respete las longitudes máximas para evitar caídas de tensión y variaciones en la intensidad lumínica.
Respect the maximum lengths to avoid drops voltage and variations in light intensity.



- Sección cable**
Cable section



	Cable		
Distancia Distance	≤ 5m	< 15m	< 25m
Sección Section	0,75mm ²	2,5mm ²	4mm ²

- Detalle de montaje**
Assembly detail



Wallwasher IP67

Endhor 36W/m Flexión Horizontal - Horizontal Bend

- **Vida útil**
Life time

La vida útil de nuestros LEDs es de 50.000h a una temperatura ambiente de 23°C y provistos de un sistema de disipación de calor. Se recomiendan ciclos de apagado para alargar la vida de los LEDs.
The life time of our LEDs is 50.000h at an ambient temperature of 23°C and provided with a heat dissipation system. Off cycles are recommended to extend the life of the LEDs.



Advertencias Warnings

- Vigile al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Comprobar el funcionamiento de la tira de LED antes de colocarla.
- Los picos de tensión pueden causar daños.
- Caution when handling cables to avoid damage to the welds.
- Check the operation of the LED strip before placing it.
- The voltage surges can cause damage.

