

Techo y pared Ceiling and wall Toit et mur

Crux


Crux

Cozy spaces with contemporary elegance

Luminaria de techo y pared LED de 24V en IP20 con emisión directa. Perfil extruido en aluminio AL6060, difusor de policarbonato y tapas de aluminio. Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h (LM80). Diseñado y producido en España.

24V LED ceiling and wall luminaire in IP20 with direct emission. Extruded profile in aluminium AL6060, polycarbonate diffuser and aluminium end caps. Optimum heat dissipation that guarantees a lifetime of 50.000h (LM80). Engineered and produced in Spain.

Luminaire plafond et mural à LED 24V en IP20 à émission directe. Profilé extrudé en aluminium AL6060, diffuseur en polycarbonate et couvercles en aluminium. Dissipation optimale de la chaleur qui garantit une durée de vie utile de 50 000 heures (LM80). Conçu et produit en Espagne.



IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply
20	>90	>25	2700	3000	4000		80°/80°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included


Características técnicas Technical data

Medidas Dimensions Dimensions	49 x 22 mm	
Longitud Length Longueur	Techo Ceiling Plafond	1200 / 1500 / 2000 mm
	Pared Wall Mur	300 / 600 / 1200 mm
Material perfil Profile material Matériau du profil	AL6060	
Material difusor Diffuser material Matériau du diffuseur	Policarbonato Polycarbonate	
CCT	2700K / 3000K / 4000K	
Temperatura de trabajo Working temperature Température de travail	-20~50°C	
Temperatura de almacenamiento Storage temperature Température de stockage	-40~80°C	



Techo y pared Ceiling and wall Toit et mur
Crux

Lectura de las referencias inteligentes Reading smart references Lire des références intelligentes



Techo Ceiling Plafound

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Measurement Mesure	CCT	Lm	W
LIG3TS09611227	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1203mm	27 2700K	1531	22,1
LIG3TS09611230			30 3000K	1562	22,1
LIG3TS09611240			40 4000K	1613	22,1
LIG3TS09611527	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	15 1503mm	27 2700K	1930	27,8
LIG3TS09611530			30 3000K	1969	27,8
LIG3TS09611540			40 4000K	2034	27,8
LIG3TS09612027	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	20 2003mm	27 2700K	2595	37,4
LIG3TS09612030			30 3000K	2648	37,4
LIG3TS09612040			40 4000K	2735	37,4
LIG3TS09621227	○ 2 Blanco White Blanc	12 1203mm	27 2700K	1531	22,1
LIG3TS09621230			30 3000K	1562	22,1
LIG3TS09621240			40 4000K	1613	22,1
LIG3TS09621527	○ 2 Blanco White Blanc	15 1500mm	27 2700K	1930	27,8
LIG3TS09621530			30 3000K	1969	27,8
LIG3TS09621540			40 4000K	2034	27,8
LIG3TS09622027	○ 2 Blanco White Blanc	20 2003mm	27 2700K	2595	37,4
LIG3TS09622030			30 3000K	2648	37,4
LIG3TS09622040			40 4000K	2735	37,4
LIG3TS09631227	● 3 Negro Black Noir	12 1203mm	27 2700K	1531	22,1
LIG3TS09631230			30 3000K	1562	22,1
LIG3TS09631240			40 4000K	1613	22,1
LIG3TS09631527	● 3 Negro Black Noir	15 1503mm	27 2700K	1930	27,8
LIG3TS09631530			30 3000K	1969	27,8
LIG3TS09631540			40 4000K	2034	27,8
LIG3TS09632027	● 3 Negro Black Noir	20 2003mm	27 2700K	2595	37,4
LIG3TS09632030			30 3000K	2648	37,4
LIG3TS09632040			40 4000K	2735	37,4




Techo y pared Ceiling and wall Toit et mur

Crux

Pared Wall Mur

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Measurement Mesure	CCT	Lm	W
LIG2TS09611227	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1203mm	27 2700K	355	4,8
LIG2TS09611230			30 3000K	362	4,8
LIG2TS09611240			40 4000K	374	4,8
LIG2TS09611527	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	15 1503mm	27 2700K	781	10,6
LIG2TS09611530			30 3000K	797	10,6
LIG2TS09611540			40 4000K	823	10,6
LIG2TS09612027	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	20 2003mm	27 2700K	1633	22,1
LIG2TS09612030			30 3000K	1666	22,1
LIG2TS09612040			40 4000K	1721	22,1
LIG2TS09621227	○ 2 Blanco White Blanc	12 1203mm	27 2700K	355	4,8
LIG2TS09621230			30 3000K	362	4,8
LIG2TS09621240			40 4000K	374	4,8
LIG2TS09621527	○ 2 Blanco White Blanc	15 1503mm	27 2700K	781	10,6
LIG2TS09621530			30 3000K	797	10,6
LIG2TS09621540			40 4000K	823	10,6
LIG2TS09622027	○ 2 Blanco White Blanc	20 2003mm	27 2700K	1633	22,1
LIG2TS09622030			30 3000K	1666	22,1
LIG2TS09622040			40 4000K	1721	22,1
LIG2TS09631227	● 3 Negro Black Noir	12 1203mm	27 2700K	355	4,8
LIG2TS09631230			30 3000K	362	4,8
LIG2TS09631240			40 4000K	374	4,8
LIG2TS09631527	● 3 Negro Black Noir	15 1503mm	27 2700K	781	10,6
LIG2TS09631530			30 3000K	797	10,6
LIG2TS09631540			40 4000K	823	10,6
LIG2TS09632027	● 3 Negro Black Noir	20 2003mm	27 2700K	1633	22,1
LIG2TS09632030			30 3000K	1666	22,1
LIG2TS09632040			40 4000K	1721	22,1



Medidas Dimensions Dimensions



Techo y pared Ceiling and wall Toit et mur

Crux

Distribución de la luz Reflector optic Distribution de la lumière



IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply	MADE IN SPAIN	CE	RoHS	
20	>90	>25	2700	3000	4000		80°/80°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included				