

Suspensión-Pared-Techo Pendant-Wall-Ceiling Suspengu-Mur-Plafound

Heze


Heze

Cozy spaces with contemporary elegance

Luminaria de suspensión, pared y techo LED de 24V en IP20 con emisión directa. Perfil extruido en aluminio AL6060, difusor de policarbonato y tapas de ABS. Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h (LM80). Diseñado y producido en España.

24V LED pendant, wall and ceiling luminaire in IP20 with direct emission. Extruded profile in aluminium AL6060, polycarbonate diffuser and ABS end caps. Optimum heat dissipation that guarantees a lifetime of 50.000h (LM80). Engineered and produced in Spain.

Luminaire suspendu, mural et plafond à LED 24V en IP20 à émission directe. Profilé extrudé en aluminium AL6060, diffuseur en polycarbonate et couvercles en ABS. Dissipation optimale de la chaleur qui garantit une durée de vie utile de 50 000 heures (LM80). Conçu et produit en Espagne.




IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply
20	>90	>25	2700	3000	4000		180°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included

Características técnicas Technical data

Medidas Dimensions Dimensions	Suspensión Pendant Suspensión	35 x 35 mm
Medidas Dimensions Dimensions	Techo Ceiling Plafound	35 x 50 mm
Longitud Length Longueur	Suspensión Pendant Suspension - Techo Ceiling Plafound	1200 / 1500 / 2000 mm
	Pared Wall Mur	300 / 600 / 1200 mm
Material perfil Profile material Matériau du profil		AL6060
Material difusor Diffuser material Matériau du diffuseur		Polycarbonato Polycarbonate
CCT		2700K / 3000K / 4000K
Temperatura de trabajo Working temperature Température de travail		-20~50°C
Temperatura de almacenamiento Storage temperature Température de stockage		-40~80°C

Suspensión-Pared-Techo Pendant-Wall-Ceiling Suspendu-Mur-Plafound
Heze

Lectura de las referencias inteligentes Reading smart references Lire des références intelligentes



Suspensión Pendant Suspendu

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Measurement Mesure	CCT	Lm	W
LIG02209611227S	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1205mm	27 2700K	1989	33,1
LIG02209611230S			30 3000K	2030	33,1
LIG02209611240S			40 4000K	2097	33,1
LIG02209611527S	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	15 1505mm	27 2700K	2508	41,8
LIG02209611530S			30 3000K	2559	41,8
LIG02209611540S			40 4000K	2644	41,8
LIG02209612027S	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	20 2005mm	27 2700K	3373	56,2
LIG02209612030S			30 3000K	3442	56,2
LIG02209612040S			40 4000K	3556	56,2
LIG02209621227S	○ 2 Blanco White Blanc	12 1205mm	27 2700K	1989	33,1
LIG02209621230S			30 3000K	2030	33,1
LIG02209621240S			40 4000K	2097	33,1
LIG02209621527S	○ 2 Blanco White Blanc	15 1505mm	27 2700K	2508	41,8
LIG02209621530S			30 3000K	2559	41,8
LIG02209621540S			40 4000K	2644	41,8
LIG02209622027S	○ 2 Blanco White Blanc	20 2005mm	27 2700K	3373	56,2
LIG02209622030S			30 3000K	3442	56,2
LIG02209622040S			40 4000K	3556	56,2
LIG02209631227S	● 3 Negro Black Noir	12 1205mm	27 2700K	1989	33,1
LIG02209631230S			30 3000K	2030	33,1
LIG02209631240S			40 4000K	2097	33,1
LIG02209631527S	● 3 Negro Black Noir	15 1505mm	27 2700K	2508	41,8
LIG02209631530S			30 3000K	2559	41,8
LIG02209631540S			40 4000K	2644	41,8
LIG02209632027S	● 3 Negro Black Noir	20 2005mm	27 2700K	3373	56,2
LIG02209632030S			30 3000K	3442	56,2
LIG02209632040S			40 4000K	3556	56,2

Suspensión-Pared-Techo Pendant-Wall-Ceiling Suspengu-Mur-Plafound

Heze

Pared Wall Mur

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Mesurement Mesure	CCT	Lm	W
LIG22209610327S	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	03 3003mm	27 2700K	433	7,2
LIG22209610330S			30 3000K	442	7,2
LIG22209610340S			40 4000K	456	7,2
LIG22209610627S	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	06 6003mm	27 2700K	952	15,8
LIG22209610630S			30 3000K	971	15,8
LIG22209610640S			40 4000K	1003	15,8
LIG22209611227S	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1203mm	27 2700K	1989	33,1
LIG22209611230S			30 3000K	2030	33,1
LIG22209611240S			40 4000K	2097	33,1
LIG22209620327S	○ 2 Blanco White Blanc	03 3003mm	27 2700K	433	7,2
LIG22209620330S			30 3000K	442	7,2
LIG22209620340S			40 4000K	456	7,2
LIG22209620627S	○ 2 Blanco White Blanc	06 6003mm	27 2700K	952	15,8
LIG22209620630S			30 3000K	971	15,8
LIG22209620640S			40 4000K	1003	15,8
LIG22209621227S	○ 2 Blanco White Blanc	12 1203mm	27 2700K	1989	33,1
LIG22209621230S			30 3000K	2030	33,1
LIG22209621240S			40 4000K	2097	33,1
LIG22209630327S	● 3 Negro Black Noir	03 3003mm	27 2700K	433	7,2
LIG22209630330S			30 3000K	442	7,2
LIG22209630340S			40 4000K	456	7,2
LIG22209630627S	● 3 Negro Black Noir	06 6003mm	27 2700K	952	15,8
LIG22209630630S			30 3000K	971	15,8
LIG22209630640S			40 4000K	1003	15,8
LIG22209631227S	● 3 Negro Black Noir	12 1203mm	27 2700K	1989	33,1
LIG22209631230S			30 3000K	2030	33,1
LIG22209631240S			40 4000K	2097	33,1


Techo Ceiling Toit

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Mesurement Mesure	CCT	Lm	W
LIG32209611227S	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1205mm	27 2700K	1989	33,1
LIG32209611230S			30 3000K	2030	33,1
LIG32209611240S			40 4000K	2097	33,1
LIG32209611527S	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	15 1505mm	27 2700K	2508	41,8
LIG32209611530S			30 3000K	2559	41,8
LIG32209611540S			40 4000K	2644	41,8
LIG32209612027S	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	20 2005mm	27 2700K	3373	56,2
LIG32209612030S			30 3000K	3442	56,2
LIG32209612040S			40 4000K	3556	56,2
LIG32209621227S	○ 2 Blanco White Blanc	12 1205mm	27 2700K	1989	33,1
LIG32209621230S			30 3000K	2030	33,1
LIG32209621240S			40 4000K	2097	33,1
LIG32209621527S	○ 2 Blanco White Blanc	15 1505mm	27 2700K	2508	41,8
LIG32209621530S			30 3000K	2559	41,8
LIG32209621540S			40 4000K	2644	41,8
LIG32209622027S	○ 2 Blanco White Blanc	20 2005mm	27 2700K	3373	56,2
LIG32209622030S			30 3000K	3442	56,2
LIG32209622040S			40 4000K	3556	56,2
LIG22209630327S	● 3 Negro Black Noir	12 1205mm	27 2700K	1989	33,1
LIG22209630330S			30 3000K	2030	33,1
LIG22209630340S			40 4000K	2097	33,1
LIG22209630627S	● 3 Negro Black Noir	15 1505mm	27 2700K	2508	41,8
LIG22209630630S			30 3000K	2559	41,8
LIG22209630640S			40 4000K	2644	41,8
LIG22209631227S	● 3 Negro Black Noir	20 2005mm	27 2700K	3373	56,2
LIG22209631230S			30 3000K	3442	56,2
LIG22209631240S			40 4000K	3556	56,2



Suspensión-Pared-Techo Pendant-Wall-Ceiling Suspensu-Mur-Plafound

Heze

Medidas Dimensions Dimensions



Distribución de la luz Reflector optic Distribution de la lumière



IP 20	CRI >90	R9 >25	K 2700	K 3000	K 4000			VAC 230	F	Warranty 5 years	MacAdams 3 Steps	Life time 50.000h	Power Supply Included	MADE IN SPAIN	CE	RoHS	
----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	------------	---	---------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	---------------	----	------	--