


Techo-Pared Ceiling-Wall Toit-Mur
Mira

Mira Unique design for peaceful spaces

Luminaria esquinera para aplicación vertical u horizontal con iluminación efecto candileja. Perfil extruido en aluminio AL6060, difusor de policarbonato y tapas de aluminio. Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h. Incluye el driver dentro de la luminaria. Diseñado y producido en España.

Corner luminaire for vertical or horizontal application with cove lighting effect lighting. Extruded profile in aluminium AL6060, polycarbonate diffuser and aluminium covers. Optimum heat dissipation that guarantees a useful life of 50,000h. Includes the driver inside the luminaire. Designed and produced in Spain.


Luminaire d'angle pour application verticale ou horizontale avec éclairage à effet corniche. Profilé extrudé en aluminium AL6060, diffuseur en polycarbonate et couvercles en aluminium. Dissipation optimale de la chaleur qui garantit une durée de vie de 50 000 heures. Inclut le driver à l'intérieur du luminaire. Conçu et produit en Espagne.



IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply
20	>90	>25	2700	3000	4000		60° 60°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included


Características técnicas
Technical data

Medidas Dimensions	78,5 x 78,5mm
Longitud Length	900 / 1200 / 1500mm
Material perfil Profile material	AL6060
Material difusor Diffuser material	Policarbonato Polycarbonate
Temperatura de trabajo Working temperature	-20~50°C
Temperatura de almacenamiento Storage temperature	-40~80°C



Techo-Pared Ceiling-Wall Toit-Mur
Mira

Lectura de las referencias inteligentes Reading smart references Lire des références intelligentes




Pared Wall Mur


Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Measurement Mesure	CCT	Lm	W
LIG23813910927			27 2700K	1624	24,1
LIG23813910930	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	09 903mm	30 3000K	1657	24,1
LIG23813910940			40 4000K	1797	24,1
LIG23813911227			27 2700K	2186	32,4
LIG23813911230	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1203mm	30 3000K	2231	32,4
LIG23813911240			40 4000K	2420	32,4
LIG23813911527			27 2700K	2748	40,7
LIG23813911530	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	15 1503mm	30 3000K	2804	40,7
LIG23813911540			40 4000K	3042	40,7
LIG23813920927			27 2700K	1624	24,1
LIG23813920930	○ 2 Blanco White Blanc	09 903mm	30 3000K	1657	24,1
LIG23813920940			40 4000K	1797	24,1
LIG23813921227			27 2700K	2186	32,4
LIG23813921230	○ 2 Blanco White Blanc	12 1203mm	30 3000K	2231	32,4
LIG23813921240			40 4000K	2420	32,4
LIG23813921527			27 2700K	2748	40,7
LIG23813921530	○ 2 Blanco White Blanc	15 1503mm	30 3000K	2804	40,7
LIG23813921540			40 4000K	3042	40,7
LIG23813930927			27 2700K	1624	24,1
LIG23813930930	● 3 Negro Black Noir	09 903mm	30 3000K	1657	24,1
LIG23813930940			40 4000K	1797	24,1
LIG23813931227			27 2700K	2186	32,4
LIG23813931230	● 3 Negro Black Noir	12 1203mm	30 3000K	2231	32,4
LIG23813931240			40 4000K	2420	32,4
LIG23813931527			27 2700K	2748	40,7
LIG23813931530	● 3 Negro Black Noir	15 1503mm	30 3000K	2804	40,7
LIG23813931540			40 4000K	3042	40,7

Techo-Pared Ceiling-Wall Toit-Mur
Mira

Medidas Dimensions Dimensions



Distribución de la luz Reflector optic Distribution de la lumière



IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply	MADE IN SPAIN	CE	RoHS
20	>90	>25	2700	3000	4000			230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included			

Techo-Pared Ceiling-Wall Toit-Mur
Mira



IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply	MADE IN SPAIN	CE	RoHS
20	>90	>25	2700	3000	4000		60° 60°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included			