

Suspensión-Pared-Techo Pendant-Wall-Ceiling Suspensu-Mur-Plafound

Orion




Orion

Cozy spaces with contemporary elegance

Luminaria de suspensión, pared y techo LED de 24V en IP20 con emisión directa. Perfil extruido en aluminio AL6060, difusor de policarbonato y tapas de aluminio. Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h (LM80). Diseñado y producido en España.

24V LED pendant, wall and ceiling luminaire in IP20 with direct emission. Extruded profile in aluminium AL6060, polycarbonate diffuser and aluminium end caps. Optimum heat dissipation that guarantees a lifetime of 50.000h (LM80). Engineered and produced in Spain.

Luminaire suspendu, mural et plafond à LED 24V en IP20 à émission directe. Profilé extrudé en aluminium AL6060, diffuseur en polycarbonate et couvercles en aluminium. Dissipation optimale de la chaleur qui garantit une durée de vie utile de 50 000 heures (LM80). Conçu et produit en Espagne.




IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply
20	>90	>25	2700	3000	4000		75°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included

Características técnicas Technical data

Medidas Dimensions Dimensions	Suspensión Pendant Suspensión	35 x 35 mm
Medidas Dimensions Dimensions	Techo Ceiling Plafound	35 x 50 mm
Longitud Length Longueur	Suspensión Pendant Suspension - Techo Ceiling Plafound	1200 / 1500 / 2000 mm
	Pared Wall Mur	300 / 600 / 1200 mm
Material perfil Profile material Matériau du profil		AL6060
Material difusor Diffuser material Matériau du diffuseur		Policarbonato Polycarbonate
CCT		2700K / 3000K / 4000K
Temperatura de trabajo Working temperature Température de travail		-20~50°C
Temperatura de almacenamiento Storage temperature Température de stockage		-40~80°C

Suspensión-Pared-Techo Pendant-Wall-Ceiling Suspendu-Mur-Plafound
Orion

Lectura de las referencias inteligentes Reading smart references Lire des références intelligentes



Suspensión Pendant Suspendu

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Measurement Mesure	CCT	Lm	W	Diffuser
LIG01203811227	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1203mm	27 2700K	3035	43,7	
LIG01203811230			30 3000K	3097	43,7	
LIG01203811240			40 4000K	3154	43,7	
LIG0120381122704	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1203mm	27 2700K	3035	43,7	04 Microprismatico
LIG0120381123004			30 3000K	3097	43,7	04 Microprismatico
LIG0120381124004			40 4000K	3154	43,7	04 Microprismatico
LIG01203811527	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	15 1503mm	27 2700K	3826	55,1	
LIG01203811530			30 3000K	3904	55,1	
LIG01203811540			40 4000K	3976	55,1	
LIG0120381152704	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	15 1503mm	27 2700K	3826	55,1	04 Microprismatico
LIG0120381153004			30 3000K	3904	55,1	04 Microprismatico
LIG0120381154004			40 4000K	3976	55,1	04 Microprismatico
LIG01203812027	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	20 2003mm	27 2700K	5145	74,1	
LIG01203812030			30 3000K	5250	74,1	
LIG01203812040			40 4000K	5347	74,1	
LIG0120381202704	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	20 2000mm	27 2700K	5145	74,1	04 Microprismatico
LIG0120381203004			30 3000K	5250	74,1	04 Microprismatico
LIG0120381204004			40 4000K	5347	74,1	04 Microprismatico
LIG01203821227	○ 2 Blanco White Blanc	12 1200mm	27 2700K	3035	43,7	
LIG01203821230			30 3000K	3097	43,7	
LIG01203821240			40 4000K	3154	43,7	
LIG0120382122704	○ 2 Blanco White Blanc	12 1203mm	27 2700K	3035	43,7	04 Microprismatico
LIG0120382123004			30 3000K	3097	43,7	04 Microprismatico
LIG0120382124004			40 4000K	3154	43,7	04 Microprismatico
LIG01203821527	○ 2 Blanco White Blanc	15 1503mm	27 2700K	3826	55,1	
LIG01203821530			30 3000K	3904	55,1	
LIG01203821540			40 4000K	3976	55,1	
LIG0120382152704	○ 2 Blanco White Blanc	15 1503mm	27 2700K	3826	55,1	04 Microprismatico
LIG0120382153004			30 3000K	3904	55,1	04 Microprismatico
LIG0120382154004			40 4000K	3976	55,1	04 Microprismatico
LIG01203822027	○ 2 Blanco White Blanc	20 2003mm	27 2700K	5145	74,1	
LIG01203822030			30 3000K	5250	74,1	
LIG01203822040			40 4000K	5347	74,1	
LIG0120382202704	○ 2 Blanco White Blanc	20 2003mm	27 2700K	5145	74,1	04 Microprismatico
LIG0120382203004			30 3000K	5250	74,1	04 Microprismatico
LIG0120382204004			40 4000K	5347	74,1	04 Microprismatico

Suspensión-Pared-Techo Pendant-Wall-Ceiling Suspendu-Mur-Plafound

Orion

Suspensión Pendant Suspendu

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Measurement Mesure	CCT	Lm	W	Diffuser
LIG01203831227	● 3 Negro Black Noir	12 1203mm	27 2700K	6069	43,7	Mate
LIG01203831230			30 3000K	6193	43,7	Mate
LIG01203831240			40 4000K	6307	43,7	Mate
LIG0120383122704	● 3 Negro Black Noir	12 1203mm	27 2700K	6069	43,7	04 Microprismatico
LIG0120383123004			30 3000K	6193	43,7	04 Microprismatico
LIG0120383124004			40 4000K	6307	43,7	04 Microprismatico
LIG01203831527	● 3 Negro Black Noir	15 1503mm	27 2700K	7652	55,1	Mate
LIG01203831530			30 3000K	7808	55,1	Mate
LIG01203831540			40 4000K	7952	55,1	Mate
LIG0120383152704	● 3 Negro Black Noir	15 1503mm	27 2700K	7652	55,1	04 Microprismatico
LIG0120383153004			30 3000K	7808	55,1	04 Microprismatico
LIG0120383154004			40 4000K	7952	55,1	04 Microprismatico
LIG01203832027	● 3 Negro Black Noir	20 2003mm	27 2700K	10290	74,1	Mate
LIG01203832030			30 3000K	10500	74,1	Mate
LIG01203832040			40 4000K	10694	74,1	Mate
LIG0120383202704	● 3 Negro Black Noir	20 2003mm	27 2700K	10290	74,1	04 Microprismatico
LIG0120383203004			30 3000K	10500	74,1	04 Microprismatico
LIG0120383204004			40 4000K	10694	74,1	04 Microprismatico

Pared Wall Mur

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Measurement Mesure	CCT	Lm	W	Diffuser
LIG21203811227	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	03 303mm	27 2700K	726	10,5	
LIG21203811230			30 3000K	741	10,5	
LIG21203811240			40 4000K	755	10,5	
LIG2120381122704	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	03 303mm	27 2700K	726	10,5	04 Microprismatico
LIG2120381123004			30 3000K	741	10,5	04 Microprismatico
LIG2120381124004			40 4000K	755	10,5	04 Microprismatico
LIG21203811525	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	06 603mm	27 2700K	1518	21,9	
LIG21203811530			30 3000K	1549	21,9	
LIG21203811540			40 4000K	1577	21,9	
LIG2120381152704	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	06 603mm	27 2700K	1518	21,9	04 Microprismatico
LIG2120381153004			30 3000K	1549	21,9	04 Microprismatico
LIG2120381154004			40 4000K	1577	21,9	04 Microprismatico
LIG21203812027	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1203mm	27 2700K	3101	44,7	
LIG21203812030			30 3000K	3164	44,7	
LIG21203812040			40 4000K	3222	44,7	
LIG2120381202704	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1203mm	27 2700K	3101	44,7	04 Microprismatico
LIG2120381203004			30 3000K	3164	44,7	04 Microprismatico
LIG2120381204004			40 4000K	3222	44,7	04 Microprismatico
LIG21203821227	○ 2 Blanco White Blanc	03 303mm	27 2700K	726	10,5	
LIG21203821230			30 3000K	741	10,5	
LIG21203821240			40 4000K	755	10,5	
LIG2120382122704	○ 2 Blanco White Blanc	03 303mm	27 2700K	726	10,5	04 Microprismatico
LIG2120382123004			30 3000K	741	10,5	04 Microprismatico
LIG2120382124004			40 4000K	755	10,5	04 Microprismatico
LIG21203821527	○ 2 Blanco White Blanc	06 603mm	27 2700K	1518	21,9	
LIG21203821530			30 3000K	1549	21,9	
LIG21203821540			40 4000K	1577	21,9	
LIG2120382152704	○ 2 Blanco White Blanc	06 603mm	27 2700K	1518	21,9	04 Microprismatico
LIG2120382153004			30 3000K	1549	21,9	04 Microprismatico
LIG2120382154004			40 4000K	1577	21,9	04 Microprismatico
LIG21203822027	○ 2 Blanco White Blanc	12 1203mm	27 2700K	3101	44,7	
LIG21203822030			30 3000K	3164	44,7	
LIG21203822040			40 4000K	3222	44,7	
LIG2120382202704	○ 2 Blanco White Blanc	12 1203mm	27 2700K	3101	44,7	04 Microprismatico
LIG2120382203004			30 3000K	3164	44,7	04 Microprismatico
LIG2120382204004			40 4000K	3222	44,7	04 Microprismatico

Suspensión-Pared-Techo Pendant-Wall-Ceiling Suspengu-Mur-Plafound

Orion

Pared Wall Mur

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Measurement Mesure	CCT	Lm	W	Diffuser
LIG21203831227	● 3 Negro Black Noir	03 303mm	27 2700K	726	10,5	Mate
LIG21203831230			30 3000K	741	10,5	Mate
LIG21203831240			40 4000K	755	10,5	Mate
LIG2120383122704	● 3 Negro Black Noir	03 303mm	27 2700K	726	10,5	04 Microprismatico
LIG2120383123004			30 3000K	741	10,5	04 Microprismatico
LIG2120383124004			40 4000K	755	10,5	04 Microprismatico
LIG21203831527	● 3 Negro Black Noir	06 603mm	27 2700K	1518	21,9	Mate
LIG21203831530			30 3000K	1549	21,9	Mate
LIG21203831540			40 4000K	1577	21,9	Mate
LIG21203831527	● 3 Negro Black Noir	06 603mm	27 2700K	1518	55,1	04 Microprismatico
LIG21203831530			30 3000K	1549	21,9	04 Microprismatico
LIG21203831540			40 4000K	1577	21,9	04 Microprismatico
LIG21203832027	● 3 Negro Black Noir	12 1203mm	27 2700K	3101	44,7	Mate
LIG21203832030			30 3000K	3164	44,7	Mate
LIG21203832040			40 4000K	3222	44,7	Mate
LIG2120383202704	● 3 Negro Black Noir	12 1203mm	27 2700K	3101	44,7	04 Microprismatico
LIG2120383203004			30 3000K	3164	44,7	04 Microprismatico
LIG2120383204004			40 4000K	3222	44,7	04 Microprismatico

Techo Ceiling Toit

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Measurement Mesure	CCT	Lm	W	Diffuser
LIG31203811227	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1203mm	27 2700K	3101	44,7	
LIG31203811230			30 3000K	3164	44,7	
LIG31203811240			40 4000K	3222	44,7	
LIG3120381122704	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1203mm	27 2700K	3101	44,7	04 Microprismatico
LIG3120381123004			30 3000K	3164	44,7	04 Microprismatico
LIG3120381124004			40 4000K	3222	44,7	04 Microprismatico
LIG312038115	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	15 1503mm	27 2700K	3892	56,1	
LIG312038115			30 3000K	3971	56,1	
LIG312038115			40 4000K	4045	56,1	
LIG31203811504	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	15 1503mm	27 2700K	3892	56,1	04 Microprismatico
LIG31203811504			30 3000K	3971	56,1	04 Microprismatico
LIG31203811504			40 4000K	4045	56,1	04 Microprismatico
LIG312038120	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	20 2003mm	27 2700K	5212	75,1	
LIG312038120			30 3000K	5318	75,1	
LIG312038120			40 4000K	5416	75,1	
LIG31203812004	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	20 2003mm	27 2700K	5212	75,1	04 Microprismatico
LIG31203812004			30 3000K	5318	75,1	04 Microprismatico
LIG31203812004			40 4000K	5416	75,1	04 Microprismatico
LIG31203821227	○ 2 Blanco White Blanc	12 1203mm	27 2700K	3101	44,7	
LIG31203821230			30 3000K	3164	44,7	
LIG31203821240			40 4000K	3222	44,7	
LIG3120382122704	○ 2 Blanco White Blanc	12 1203mm	27 2700K	3101	44,7	04 Microprismatico
LIG3120382123004			30 3000K	3164	44,7	04 Microprismatico
LIG3120382124004			40 4000K	3222	44,7	04 Microprismatico
LIG31203821527	○ 2 Blanco White Blanc	15 1503mm	27 2700K	3892	56,1	
LIG31203821530			30 3000K	3971	56,1	
LIG31203821540			40 4000K	4045	56,1	
LIG3120382152704	○ 2 Blanco White Blanc	15 1503mm	27 2700K	3892	56,1	04 Microprismatico
LIG3120382153004			30 3000K	3971	56,1	04 Microprismatico
LIG3120382154004			40 4000K	4045	56,1	04 Microprismatico
LIG31203822027	○ 2 Blanco White Blanc	20 2003mm	27 2700K	5212	75,1	
LIG31203822030			30 3000K	5318	75,1	
LIG31203822040			40 4000K	5416	75,1	
LIG3120382202704	○ 2 Blanco White Blanc	20 2003mm	27 2700K	5212	75,1	04 Microprismatico
LIG3120382203004			30 3000K	5318	75,1	04 Microprismatico
LIG3120382204004			40 4000K	5416	75,1	04 Microprismatico


Suspensión-Pared-Techo Pendant-Wall-Ceiling Suspensu-Mur-Plafound

Orion

Techo Ceiling Toit

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Measurement Mesure	CCT	Lm	W	Diffuser
LIG31203831227	● 3 Negro Black Noir	12 1203mm	27 2700K	3101	44,7	Mate
LIG31203831230			30 3000K	3164	44,7	Mate
LIG31203831240			40 4000K	3222	44,7	Mate
LIG3120383122704	● 3 Negro Black Noir	12 1203mm	27 2700K	3101	44,7	04 Microprismatico
LIG3120383123004			30 3000K	3164	44,7	04 Microprismatico
LIG3120383124004			40 4000K	3222	44,7	04 Microprismatico
LIG31203831527	● 3 Negro Black Noir	15 1503mm	27 2700K	3892	56,1	Mate
LIG31203831530			30 3000K	3971	56,1	Mate
LIG31203831540			40 4000K	4045	56,1	Mate
LIG3120383152704	● 3 Negro Black Noir	15 1503mm	27 2700K	3892	56,1	04 Microprismatico
LIG3120383153004			30 3000K	3971	56,1	04 Microprismatico
LIG3120383154004			40 4000K	4045	56,1	04 Microprismatico
LIG31203832027	● 3 Negro Black Noir	20 2003mm	27 2700K	5212	75,1	Mate
LIG31203832030			30 3000K	5318	75,1	Mate
LIG31203832040			40 4000K	5416	75,1	Mate
LIG3120383202704	● 3 Negro Black Noir	20 2003mm	27 2700K	5212	75,1	04 Microprismatico
LIG3120383203004			30 3000K	5318	75,1	04 Microprismatico
LIG3120383204004			40 4000K	5416	75,1	04 Microprismatico

Medidas Dimensions Dimensions



Distribución de la luz Reflector optic Distribution de la lumière



Suspensión-Pared-Techo Pendant-Wall-Ceiling Suspendu-Mur-Plafound

Orion



IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply	MADE IN SPAIN	CE	RoHS	
20	>90	>25	2700	3000	4000		75°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included				