


LLURIA

ST54 UNEX 93

Instrucciones de montaje

Assembly instructions




DATOS TÉCNICOS · TECHNICAL DATA



Tensión de entrada · Input voltage: 230Vca 50Hz
Vida útil · Useful lifetime: 50.000h

REFERENCIAS · REFERENCES




Luminaria Luminaire ST54 + NA19.2_UNEX 93021-2

Modelo Model	Acabado Finish	Tipo Type	CCT	Lm	W	Difusor Diffuser
UN1N54192	● 1 Plata mate Matt silver	092 920mm	30 3000K	1512	17	1 Mate Matt
	○ 2 Blanco White		40 4000K	1584	17	

Luminaria Luminaire ST54 + MO19.2_UNEX 93021-2

Modelo Model	Acabado Finish	Tipo Type	CCT	Lm	W	Difusor Diffuser
UN1M54192	● 1 Plata mate Matt silver	092 920mm	30 3000K	1625	17	1 Mate Matt
	○ 2 Blanco White		40 4000K	1679	17	




Luminaria Luminaire ST54 + NA19.2_UNEX 93031-2, 93087-2

Modelo Model	Acabado Finish	Tipo Type	CCT	Lm	W	Difusor Diffuser
UN2N54192	● 1 Plata mate Matt silver	092 920mm	30 3000K	1512	17	1 Mate Matt
	○ 2 Blanco White		40 4000K	1584	17	

Luminaria Luminaire ST54 + MO19.2_UNEX 93021-2

Modelo Model	Acabado Finish	Tipo Type	CCT	Lm	W	Difusor Diffuser
UN2M54192	● 1 Plata mate Matt silver	092 920mm	30 3000K	1625	17	1 Mate Matt
	○ 2 Blanco White		40 4000K	1679	17	



ADVERTENCIAS · WARNINGS



La instalación debe realizarse por personal cualificado.
The installation should be carried out by qualified personnel.




La fuente de luz de esta luminaria solo puede ser reemplazada por el fabricante o un técnico de servicio autorizado.
The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or an authorized service technician.



El componente de control de esta luminaria solo puede ser reemplazado por el fabricante o un técnico de servicio autorizado.
The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or an authorized service technician.

COMPONENTES · COMPONENTS

Incluido · Included




Tornillería para fijación a 93852-42
Screws for fastening to 93852-42


Para luminarias < 1m For luminaires < 1m			Para luminarias > 1m For luminaires > 1m		
					
x8	x8	x8	x12	x12	x12

No incluido · Not included

93852-42
Se adquiere aparte
To be purchased separately






*Descartar componentes no utilizados
*Discard unused components



INSTALACIÓN · INSTALLATION




1

Fijar componente 93852-42.
Fix component 93852-42





2

Realizar la conexión de la fuente de alimentación.
Connecting the power supply.



3

Conectar la luminaria y comprobar que se enciende bien y después volver a desconectarla.
Connect the luminaire and check that it lights up properly and then disconnect it again.



4

(4.1)(4.2)(4.3) Colocar la luminaria en la canaleta.

(4.1)(4.2)(4.3) Place the luminaire in the trough.

(4.4)(4.5) Presionar las zonas donde se encuentre el componente 93852-42 hasta que clipe y atornillar los extremos para fijarlos.

(4.49)(4.5) Press the areas where the 93852-42 component is located until it clicks and screw the ends together to secure them.

